

Затвор поворотный межфланцевый тип 015W (корпус - сталь, диск - нержавеющая сталь)					
DN	Шток	Рукоятка	Редуктор	Электропривод 220В	Электропривод 380В
50	4 436	4 678	7 912	35 645	35 645
65	5 892	6 138	9 368	37 104	37 104
80	6 614	6 842	10 089	37 825	37 825
100	8 642	9 023	14 252	40 469	49 370
125	10 560	11 165	16 177	51 290	51 290
150	12 608	13 396	18 205	53 918	53 918
200	20 107	21 461	26 603	71 998	71 998
250	29 949	32 325	36 602	-	110 405
300	46 329	47 826	54 923	-	126 781

Затвор поворотный межфланцевый тип 017W (корпус - чугун, диск - чугун)					
DN	Шток	Рукоятка	Редуктор	Электропривод 220В	Электропривод 380В
32	-	-	-	-	-
40	1 954	2 130	5 430	33 165	33 165
50	2 123	2 455	5 599	33 331	33 331
65	2 529	2 805	6 005	33 738	33 738
80	3 020	3 334	6 497	34 229	34 229
100	3 805	4 318	9 412	35 598	44 532
125	5 181	5 387	10 788	45 910	45 910
150	5 933	6 261	11 540	46 659	46 661
200	9 393	10 772	15 880	61 280	61 280
250	14 912	17 652	21 553	-	95 362
300	20 533	23 123	29 121	-	100 991
350	28 978	-	32 725	-	109 429
400	47 660	-	57 080	-	139 544
500	77 650	-	99 693	-	204 034
600	149 306	-	187 822	-	286 245
700	251 043	-	317 211	-	398 054
800	282 705	-	370 791	-	-
900	448 430	-	531 608	-	по запросу
1000	582 739	-	651 462	-	по запросу
1200	935 125	-	1 037 784	-	по запросу

Затвор поворотный межфланцевый тип 017W (корпус - чугун, диск - нержавеющая сталь)					
DN	Шток	Рукоятка	Редуктор	Электропривод 220В	Электропривод 380В
32	2 600	2 873	-	21 372	-
40	2 690	2 921	6 165	33 898	33 898
50	2 768	2 988	6 244	33 979	33 979
65	2 891	3 141	6 366	34 101	34 101
80	3 352	3 709	6 827	34 566	34 566
100	4 448	4 675	10 053	36 241	45 173
125	6 356	6 705	11 964	47 084	47 084
150	9 134	9 372	14 742	49 860	49 860
200	14 671	15 491	21 164	66 562	66 562
250	22 018	24 283	28 659	-	102 473
300	30 351	33 014	38 943	-	110 802
350	43 562	-	51 454	-	125 031
400	73 551	-	85 429	-	166 613
500	113 896	-	142 856	-	242 466
600	195 592	-	243 077	-	333 135
800	по запросу	-	483 574	-	по запросу
1000	по запросу	-	1 030 484	-	по запросу

Затвор поворотный межфланцевый тип 017W с концевыми выключателями (корпус - чугун, диск - чугун)					
DN		Рукоятка		Редуктор	
		IP 65	IP 20	IP 65	IP 20
40	открыто / закрыто	4 668	3 654	7 968	6 954
	закрыто	3 399	3 403	6 700	6 705
	открыто	3 399	3 403	6 700	6 705
50	открыто / закрыто	4 993	3 978	8 139	7 122
	закрыто	3 724	3 728	6 868	6 874
	открыто	3 724	3 728	6 868	6 874
65	открыто / закрыто	5 342	4 330	8 543	7 529
	закрыто	4 074	4 081	7 274	7 281
	открыто	4 074	4 081	7 274	7 281
80	открыто / закрыто	5 871	4 857	9 034	7 776
	закрыто	4 602	4 607	7 766	7 772
	открыто	4 602	4 607	7 766	7 772
100	открыто / закрыто	6 853	5 842	11 949	10 937
	закрыто	5 587	5 591	10 681	10 686
	открыто	5 587	5 591	10 681	10 686
125	открыто / закрыто	7 924	6 913	13 326	12 313
	закрыто	6 658	6 662	12 057	12 062
	открыто	6 658	6 662	12 057	12 062
150	открыто / закрыто	8 798	7 786	14 078	13 064
	закрыто	7 530	7 535	12 809	12 815
	открыто	7 530	7 535	12 809	12 815
200	открыто / закрыто	13 310	12 298	18 418	17 406
	закрыто	12 041	12 046	17 149	17 155
	открыто	12 041	12 046	17 149	17 155
250	открыто / закрыто	18 919	18 925	24 091	23 078
	закрыто	18 919	18 925	22 823	22 827
	открыто	18 919	18 925	22 823	22 827
300	открыто / закрыто	25 662	24 648	31 658	30 647
	закрыто	24 392	24 398	30 389	30 395
	открыто	24 392	24 398	30 389	30 395

Затвор поворотный межфланцевый тип 017W КРАСНЫЙ (корпус - чугун, диск - чугун)

DN	Шток	Рукоятка	Редуктор	Электропривод 220В	Электропривод 380В
50	2 590	2 909	6 066	33 797	33 797
65	2 981	3 242	6 457	34 191	34 189
80	3 408	3 706	6 883	34 617	34 617
100	4 251	4 602	9 857	36 042	44 978
150	6 368	6 684	11 972	47 315	47 674
200	9 838	11 312	16 322	61 730	61 730
250	15 534	18 271	22 174	-	95 982
300	21 545	22 265	30 134	-	101 996

Затвор поворотный межфланцевый тип 017W КРАСНЫЙ с концевыми выключателями (корпус-чугун, диск-чугун)					
DN		Рукоятка		Редуктор	
		IP 65	IP 20	IP 65	IP 20
50	открыто / закрыто	5 448	4 434	8 601	7 590
	закрыто	4 179	4 184	7 335	7 338
	открыто	4 179	4 184	7 335	7 338
65	открыто / закрыто	5 779	4 765	8 992	7 982
	закрыто	4 510	4 516	7 726	7 731
	открыто	4 510	4 516	7 726	7 731
80	открыто / закрыто	6 244	5 229	9 418	8 407
	закрыто	4 972	4 978	8 153	8 158
	открыто	4 972	4 978	8 153	8 158
100	открыто / закрыто	7 140	6 126	12 394	11 382
	закрыто	5 871	5 877	11 127	11 129
	открыто	5 871	5 877	11 127	11 129
150	открыто / закрыто	9 221	8 207	14 508	13 495
	закрыто	7 951	7 956	13 240	13 247
	открыто	7 951	7 956	13 240	13 247
200	открыто / закрыто	13 849	12 837	18 858	17 846
	закрыто	12 580	12 584	17 589	17 595
	открыто	12 580	12 584	17 589	17 595
250	открыто / закрыто	20 808	19 796	24 710	23 699
	закрыто	19 540	19 547	23 441	23 446
	открыто	19 540	19 547	23 441	23 446
300	открыто / закрыто	26 670	25 410	32 671	31 657
	закрыто	25 404	25 410	31 404	31 409
	открыто	25 404	25 410	31 404	31 409

Затвор поворотный фланцевый тип 021F (корпус - чугун, диск - чугун)

DN	Шток	Рукоятка	Редуктор	Электропривод 220В	Электропривод 380В
50	7 411	7 726	10 886	38 621	38 621
65	10 072	10 584	13 547	41 280	41 280
80	11 510	11 727	14 986	42 720	42 720
100	13 805	14 180	19 412	45 597	54 532
125	18 366	18 739	23 971	59 096	59 096
150	20 746	20 937	26 352	61 472	61 473
200	29 660	30 488	36 145	81 547	81 547
250	44 616	45 069	51 258	-	125 068
300	56 896	-	65 490	-	137 347
350	72 939	-	79 974	-	153 395
400	76 867	-	96 689	-	168 763
500	118 342	-	151 361	-	244 737
600	195 239	-	233 132	-	332 149
700	342 171	-	425 472	-	506 316
800	480 014	-	535 792	-	716 667
900	552 631	-	649 422	-	761 467
1000	680 471	-	789 213	-	1 013 009
1200	1 076 788	-	1 348 099	-	1 460 226

Затвор поворотный фланцевый тип 023F с двумя эксцентриситетами (корпус - чугун, диск - чугун)			
DN	Шток	Редуктор	Электропривод 380В
300	96 882	126 077	197 039
350	159 875	173 063	294 550
400	198 845	199 374	325 236
500	223 969	296 497	360 908
600	287 117	371 279	424 065
700	477 417	560 899	714 038
800	564 622	659 190	740 068
1000	935 641	1 051 843	1 268 278

Редуктор для затворов тип 015W, 017W, 021F	
DN	Цена
40-80	3 476
100	5 606
125-150	5 606
200	6 485
250	6 640
300-350	8 589
400	19 887
500	33 869
600	37 896
700-800	85 012
1000	95 065

Задвижка клиновая фланцевая с обрезиненным клином тип 47GV (корпус - чугун)					
DN	Маховик	Редуктор	С механическим указателем положения	С устройством контроля положения	С электронным блоком
40	6 174	-	10 744	11 409	45 470
50	6 266	-	11 115	11 780	45 796
65	8 295	-	13 513	14 201	47 569
80	9 084	-	13 794	14 372	48 005
100	11 731	-	16 512	17 091	50 937
125	16 186	-	21 703	22 430	53 503
150	19 120	-	24 406	25 073	56 159
200	29 806	-	34 862	35 579	65 927
250	46 228	-	51 813	52 571	82 926
300	66 676	-	71 980	72 696	105 038
350	106 950	-	-	-	143 003
400	160 042	-	-	-	198 625
500	322 333	-	-	-	363 445
600	517 055	546 485	-	-	-
700	-	1 103 256	-	-	-
800	-	1 198 021	-	-	-
1000	-	2 373 972	-	-	-

Задвижка клиновья фланцевая с обрзиненным клином тип 47GV КРАСНАЯ (корпус - чугун)				
DN	Маховик	С механическим указателем положения	С устройством контроля положения	С электронным блоком
50	7 482	12 328	12 996	47 015
65	9 551	14 767	15 454	48 787
80	10 540	15 250	15 829	49 619
100	13 187	17 969	18 546	52 550
150	21 310	26 596	27 264	58 465
200	32 397	37 455	38 171	68 679
250	49 892	55 475	56 232	86 698
300	70 657	75 961	76 675	109 258

Задвижка клиновья фланцевая под электропривод тип 47GVA (корпус - чугун)				
DN	СИНЯЯ		КРАСНАЯ	
	под электропривод	Электропривод 380В	под электропривод	Электропривод 380В
50	8 538	73 691	10 067	75 201
65	10 860	80 101	12 389	81 645
80	12 360	93 203	14 201	95 043
100	15 132	95 980	16 867	97 708
125	20 957	109 389	-	-
150	23 652	112 085	26 120	114 550
200	34 883	129 840	37 711	132 724
250	62 740	173 360	67 371	177 995
300	75 903	186 530	80 121	190 748
350	144 860	287 662	-	-
400	198 551	341 361	-	-
500	377 379	555 941	-	-
600	543 369	761 040	-	-
700	по запросу	по запросу	-	-
800	по запросу	по запросу	-	-



Задвижка шиберная межфланцевая тип K21GV (корпус - чугун)			
DN	Маховик	Редуктор	Электропривод 380В
50	10 024	-	107 233
65	11 834	-	109 440
80	15 970	-	128 396
100	18 085	-	131 057
125	22 597	-	141 357
150	26 647	-	153 390
200	40 013	-	167 482
250	55 091	-	183 094
300	77 793	-	221 360
350	88 246	-	231 448
400	137 448	-	281 460
500	-	242 017	-
600	-	309 715	-
700	-	464 756	-
800	-	515 317	-
900	-	по запросу	-
1000	-	1 164 115	-



Задвижка шиберная межфланцевая тип K51GV (корпус - сталь)			
DN	Маховик	Редуктор	Электропривод 380В
50	10 024	-	107 233
65	11 834	-	109 440
80	15 970	-	128 396
100	18 085	-	131 057
125	22 597	-	141 357
150	26 647	-	153 390
200	40 013	-	167 482
250	55 091	-	183 094
300	77 793	-	221 360
350	88 246	-	231 448
400	137 448	-	281 460
500	-	242 017	-
600	-	309 715	-
700	-	464 756	-
800	-	515 317	-
900	-	по запросу	-
1000	-	1 164 115	-

Удлинитель штока для задвижки тип 47GV					
DN	Длина штока	Цена	DN	Длина штока	Цена
40-80	1050-1750	4 750	250-300	1050-1750	7 484
	1300-1800	4 750		1300-1800	7 484
	1200-2000	4 750		1200-2000	7 484
	2000-2500	6 135		2000-2500	8 325
	1700-2900	6 117		1700-2900	8 480
	2500-3500	7 624		2500-3500	10 324
	2800-5200	9 815		2800-5200	15 599
100-150	1050-1750	4 820	350-600	1050-1750	9 289
	1300-1800	4 820		1300-1800	9 289
	1200-2000	4 820		1200-2000	9 289
	2000-2500	6 310		2000-2500	9 570
	1700-2900	6 292		1700-2900	9 570
	2500-3500	7 800		2500-3500	11 866
	2800-5200	11 778		2800-5200	17 913
200	1050-1750	6 240			
	1300-1800	6 240			
	1200-2000	6 240			
	2000-2500	7 239			
	1700-2900	7 239			
	2500-3500	8 974			
	2800-5200	13 545			

Электропривод неполнооборотный тип QT					
220 В			380 В		
DN	Модель электропривода	Цена	DN	Модель электропривода	Цена
40-80	QT 04-0.9	31 208	50-80	QT 05-1	31 208
100	QT 06-0.9	31 791	100	QT 05-1	31 208
125	QT 09-0.9	40 727	100	QT 10-1	40 727
150	QT 15-0.7	40 727	125-150	QT 10-1	40 727
200	QT 28-0.6	51 887	150	QT 20-1	41 308
			200	QT 30-1	51 887
			250	QT 50-1	80 452
			300-350	QT 80-1	80 452
			400	QT120-0.3	91 880
			500	QT250-0.3	126 390
			600	QT400-0.5	136 939

Электропривод многооборотный тип MT					
DN	Модель электропривода	Цена	DN	Модель электропривода	Цена
50	MT 903. 05-24	65 140	250	MT 25 (250NM)	208 307
50	MT 903.M 05-24	58 743	200-300	MT 25 (300NM)	208 307
65	MT 903. 07-24	69 260	300	MT 903. 30-24	110 624
65	MT 903.M 07-24	58 743	300	MT 903.M 30-24	99 560
80	MT 12	182 096	350-400	MT 903. 45-24	142 802
80	MT 903.M 10-24	73 469	500	MT 903. 60-24/1	178 555
80-100	MT 903. 10-24	80 840	500	MT 35 (540NM)	245 208
80-100	MT 18 (110NM)	182 096	600	MT 903. 60-24/2	217 686
100-150	MT 20 (145NM)	203 133	700-800	MT 903. 90-24	226 374
150	MT 903. 15-24	88 433	800-1000	MT 903.120-24	237 693
150	MT 903.M 15-24	78 753			
200	MT 903. 20-24	95 015			
200	MT 903.M 20-24	85 469			



Клапан обратный одностворчатый межфланцевый тип 008С (корпус - сталь)	
DN	Цена
40	2 237
50	2 305
65	3 107
80	3 552
100	4 540
125	6 016
150	8 116
200	12 058
250	20 562
300	32 556
350	61 197

Клапан обратный двустворчатый межфланцевый тип 010С (корпус - чугун)	
DN	Цена
32	1 729
40	1 729
50	1 833
65	2 343
80	3 272
100	4 133
125	5 278
150	7 177
200	11 239
250	19 283
300	25 463
350	32 504
400	43 671
500	97 943
600	136 761
700	по запросу
800	284 126
1000	по запросу



**Клапан обратный шаровой фланцевый тип
012F (корпус - чугун)**

DN	Цена
32	5 513
40	5 716
50	5 872
65	7 916
80	9 358
100	11 456
125	17 053
150	22 731
200	46 400
250	80 505
300	117 655
350	183 531
400	217 939
500	626 715

**Клапан обратный одностворчатый
фланцевый тип 015F (корпус - чугун)**

DN	Цена
50	7 016
65	8 893
80	10 470
100	14 954
125	21 590
150	29 195
200	53 577
250	79 329
300	102 238
400	по запросу

Компенсатор резиновый фланцевый тип KMS (корпус - EPDM)		
DN	Цена	
	PN10	PN16
32	-	2 310
40	-	2 394
50	-	2 890
65	-	3 690
80	-	4 448
100	-	5 715
125	-	7 559
150	-	10 140
200	14 527	14 527
250	21 955	21 955
300	25 033	25 033
350	31 071	31 071
400	40 101	40 101
500	59 648	59 648
600	80 161	80 161
700	180 604	180 604
800	180 909	180 909
1000	339 192	339 192
1200	489 174	489 174

Фильтр сетчатый магнитный тип 021Y (корпус - чугун)	
DN	Цена
32	2 886
40	3 028
50	3 951
65	5 196
80	7 580
100	11 737
125	16 032
150	21 697
200	39 054
250	56 288
300	86 418
350	158 389
400	259 576
500	439 201
600	637 347
Воздухоотводчик однокамерный фланцевый тип A10F (корпус - чугун)	
DN	Цена
50	10 665
65	11 375
80	12 332
100	15 878
150	26 630
200	56 368

Фланцевый адаптер тип FA-Q13 (корпус - чугун)		Фланец обжимной универсальный тип FA-U13 (корпус - чугун)		Фланец обжимной фиксирующий тип FA-R13 (корпус - чугун)	
DN	Цена	DN	Цена	DN	Цена
50 PE 63	1 622	50 (58-74)	2 221	50 PE 63	3 106
65 PE 75	1 778	65 (68-84)	2 558	65 PE 75	3 330
80 PE 90	2 446	80 (84-105)	3 017	80 PE 90	4 065
100 PE 110	2 944	100 (99-118)	3 288	100 PE 110	4 751
125 PE 125	3 306	100 (109-133)	3 503	125 PE 125	7 629
150 PE 160	4 520	125 (133-157)	4 517	150 PE 160	9 753
200 PE 200	8 104	150 (157-182)	5 429	200 PE 200	12 047
200 PE 225	8 104	150 (177-201)	6 758	200 PE 225	12 580
250 PE 250	11 231	200 (194-215)	6 978	250 PE 250	15 925
300 PE 315	13 282	200 (218-242)	7 645	250 PE 280	16 388
400 PE 400	21 775	250 (242-268)	10 809	300 PE 315	21 840
		250 (266-291)	10 809	350 PE 355	39 011
		300 (302-327)	12 842	400 PE 400	42 588
		300 (324-350)	14 327	500 PE 500	53 236
		400 (410-436)	22 128	500 PE 560	58 245
		400 (436-462)	22 881	600 PE 630	68 892
		500 (526-544)	36 782		
		600 (630-647)	46 718		

Муфта соединительная универсальная тип RC-U13 (корпус - чугун)		Муфта соединительная фиксирующая тип RC-R13 (корпус - чугун)		Демонтажная вставка тип PR-U13 (корпус - чугун)	
DN	Цена	DN	Цена	DN	Цена
50 (58-74)	2 093	50 PE 63	4 191	50	6 142
65 (68-84)	2 195	65 PE 75	4 381	65	6 244
80 (84-105)	2 886	80 PE 90	5 555	80	8 134
100 (99-118)	3 566	100 PE 110	6 577	100	9 810
100 (109-133)	3 619	150 PE 160	10 782	150	15 182
125 (133-157)	4 220	200 PE 200	13 086	200	19 359
150 (157-182)	5 403	200 PE 225	17 220	250	27 739
200 (218-242)	7 447	250 PE 250	22 610	300	32 946
250 (266-291)	12 308	300 PE 315	33 898	350	50 677
300 (302-327)	12 500	400 PE 400	46 497	400	53 622
400 (410-436)	21 374	500 PE 500	63 674	500	70 851
400 (436-462)	27 675	500 PE 560	65 161	600	105 957
Муфта ремонтная однозамковая тип RC-Z17 (корпус - нержавеющая сталь)		600 PE 630	82 202	700	142 047
DN	Цена			800	177 086
75-85 (L200)	3 537			900	231 312
88-98 (L200)	3 549			1000	291 484
108-118 (L150)	2 939			1200	480 074
108-118 (L200)	3 836	Уплотнитель раструбный тип RS-C17 (корпус - чугун)			
158-172 (L200)	4 230			DN	Цена
158-172 (L300)	6 267	100 (114-120)	5 486		
217-229 (L300)	6 988	150 (166-173)	8 107		
217-229 (L400)	9 460	200 (217-224)	9 583		
270-288 (L300)	7 815				
270-288 (L400)	10 478				
323-336 (L300)	8 415				
323-336 (L400)	11 338				

Клапан электромагнитный муфтовый непрямого действия тип Vt (корпус - латунь)		Клапан электромагнитный муфтовый непрямого действия тип Vp (корпус - латунь)		Клапан электромагнитный муфтовый прямого действия тип Vz (корпус - латунь)	
Варианты исполнения	Цена	Варианты исполнения	Цена	Варианты исполнения	Цена
Vt-IA-15-n/c-T-Z2-B	5 941	Vp-IA-15-n/c-V-Z2-B	2 858	Vz-DA-15-n/c-V-Z2-B	3 450
Vt-IA-15-n/o-T-Z2-B	7 638	Vp-IA-15-n/o-V-Z2-B	4 152	Vz-DA-15-n/o-V-Z2-B	5 029
Vt-IA-20-n/c-T-Z2-B	6 311	Vp-IA-20-n/c-V-Z2-B	3 316	Vz-DA-20-n/c-V-Z2-B	3 587
Vt-IA-20-n/o-T-Z2-B	8 197	Vp-IA-20-n/o-V-Z2-B	4 709	Vz-DA-20-n/o-V-Z2-B	4 851
Vt-IA-25-n/c-T-Z2-B	7 823	Vp-IA-25-n/c-V-Z2-B	5 049	Vz-DA-25-n/c-V-Z2-B	5 341
Vt-IA-25-n/o-T-Z2-B	9 794	Vp-IA-25-n/o-V-Z2-B	6 170	Vz-DA-25-n/o-V-Z2-B	6 093
Vt-IA-32-n/c-T-Z2-B	11 966	Vp-IA-32-n/c-V-Z2-B	9 579	Vz-DA-32-n/c-V-Z2-B	10 845
Vt-IA-32-n/o-T-Z2-B	15 163	Vp-IA-32-n/o-V-Z2-B	11 026	Vz-DA-32-n/o-V-Z2-B	12 532
Vt-IA-40-n/c-T-Z2-B	13 189	Vp-IA-40-n/c-V-Z2-B	9 718	Vz-DA-40-n/c-V-Z2-B	15 644
Vt-IA-40-n/o-T-Z2-B	16 281	Vp-IA-40-n/o-V-Z2-B	11 202	Vz-DA-40-n/o-V-Z2-B	13 442
		Vp-IA-50-n/c-V-Z2-B	14 605	Vz-DA-50-n/c-V-Z2-B	16 880
		Vp-IA-50-n/o-V-Z2-B	15 693	Vz-DA-50-n/o-V-Z2-B	19 283

Клапан электромагнитный муфтовый непрямого действия тип Vg (корпус - латунь)		Клапан электромагнитный муфтовый прямого действия тип Vs (корпус - латунь)		Клапан электромагнитный фланцевый непрямого действия тип Vf (корпус - чугун)	
Варианты исполнения	Цена	Варианты исполнения	Цена	Варианты исполнения	Цена
Vg-IA-15-n/c-P-Z2-B	9 172	Vs-DA-15-n/c-N-Z2-B	5 811	Vf-IA - 50-n/c-E-Z2-I-F	18 408
Vg-IA-20-n/c-P-Z2-B	11 758	Vs-DA-20-n/c-N-Z2-B	6 120	Vf-IA - 65-n/c-E-Z2-I-F	26 228
Vg-IA-25-n/c-P-Z2-B	14 868	Vs-DA-25-n/c-N-Z2-B	9 127	Vf-IA - 80-n/c-E-Z2-I-F	32 212
Vg-IA-32-n/c-P-Z2-B	17 704	Vs-DA-32-n/c-N-Z2-B	16 055	Vf-IA-100-n/c-E-Z2-I-F	38 617
Vg-IA-40-n/c-P-Z2-B	20 414	Vs-DA-40-n/c-N-Z2-B	20 185	Vf-IA-125-n/c-E-Z2-I-F	74 047
Vg-IA-50-n/c-P-Z2-B	23 639	Vs-DA-50-n/c-N-Z2-B	25 339	Vf-IA-150-n/c-E-Z2-I-F	101 881

Тройник чугунный напорный фланцевый	
DN	Цена
50x50	3 817
80x50	5 482
80x80	6 272
100x50	6 665
100x65	7 335
100x80	7 548
100x100	8 369
150x50	11 286
150x65	11 310
150x80	12 363
150x100	13 742
150x150	15 668
200x50	19 083
200x80	19 370
200x100	20 594
200x150	26 345
200x200	28 232
250x250	32 479
300x300	40 828

Крест чугунный напорный фланцевый	
DN	Цена
100	10 725
150	20 256

Переход чугунный напорный фланцевый	
DN	Цена
50/ 65	3 061
50/ 80	3 245
50/100	3 685
50/150	6 075
65/ 80	3 274
65/100	4 038
65/150	6 885
80/100	4 293
80/150	6 795
80/200	10 376
100/150	7 000
100/200	10 406
150/200	10 465
200/ 50	8 987

Колено чугунное напорное фланцевое	
DN	Цена
50	2 661
65	3 350
80	4 020
100	4 909
150	9 564
200	16 761
250	26 691
300	40 330

Кран шаровой под приварку тип W3515 (корпус - сталь)			Кран шаровой фланцевый тип F3515 (корпус - сталь)		
DN	PN	Цена	DN	PN	Цена
15	40	1 618	15	40	3 311
20	40	1 742	20	40	3 534
25	40	2 154	25	40	3 986
32	40	2 350	32	40	5 182
40	40	2 825	40	40	6 671
50	40	4 231	50	40	8 294
65	25	6 119	65	25	10 394
80	25	8 075	80	25	12 056
100	25	11 788	100	25	19 971
125	16	17 871	125	16	28 354
150	16	25 380	150	16	38 391

Кран шаровой под приварку тип W3530 с редуктором (корпус - сталь)			Кран шаровой фланцевый тип F3530 с редуктором (корпус - сталь)		
DN	PN	Цена	DN	PN	Цена
200	16	57 320	200	16	76 404
250	16	117 637	250	16	162 858
300	16	270 402	300	16	333 746
400	16	627 449	350	16	729 268
			400	16	762 802

Шкаф управления для электропривода					
Тип электропривода	Напряжение	Цена	Тип электропривода	Напряжение	Цена
QT 04-0.9	220В	9 834	QT 05-1 с индикацией	380В	13 541
QT 06-0.9	220В	9 834	QT 10-1 с индикацией	380В	13 541
QT 15-0.7	220В	9 834	QT 20-1 с индикацией	380В	13 541
QT 28-0.6	220В	9 834	QT 30-1 с индикацией	380В	13 541
QT 05-1	380В	10 689	QT 50-1 с индикацией	380В	13 541
QT 10-1	380В	10 689	QT 80-1 с индикацией	380В	13 541
QT 20-1	380В	10 689	QT120-0.3 с индикацией	380В	13 541
QT 30-1	380В	10 689	QT250-0.3 с индикацией	380В	13 541
QT 50-1	380В	10 689	QT400-0.3 с индикацией	380В	13 541
QT 80-1	380В	10 689	MT 903 с индикацией	380В	13 541
QT120-0.3	380В	10 689			
QT250-0.3	380В	10 689			
QT400-0.3	380В	10 689			
MT 903	380В	10 689			